



**ГИГИЕНА ПОМЕЩЕНИЙ
СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ**

ПРОГРАММА ГИГИЕНЫ
СВИНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРОГРАММА ГИГИЕНЫ: СВИНАРНИК

ОЧИСТКА, МОЙКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

	ПРИМЕНЕНИЕ	ПРОДУКТ	ОПИСАНИЕ	ЧАСТОТА	ДОЗИРОВКА	ЭКСПОЗИЦИЯ	БЕЗОПАСНОСТЬ
1	Сухая очистка:		удалить основные загрязнения и замочить водой				
2	Запенивание	Merafoam Merafoam Plus	Щелочное пенное средство на основе гидроксида натрия и гидроксида калия	После каждого тура (в отсутствие животных)	2 – 3% (расход 1 л раствора на 10 м ²)	20 - 40 мин	Спецодежда Очки Перчатки, сапоги
3	Смыть водой:		(аппарат высокого давления 50-150бар.), просушить ночь				
4	Дезинфекция (Влажная дезинфекция)	AgriGerm 1510 (не требует смывания)	Дезинфектант широкого спектра действия на основе глутарового альдегида, ЧАСов и изопропилового спирта	После каждого тура (в отсутствие животных)	1% (расход 1 л раствора на 4 м ²)	30 мин	Спецодежда Очки, респиратор Перчатки
5	Дезинфекция прилегающей территории	AgriGerm 1510 (не требует смывания)	Дезинфектант широкого спектра действия на основе глутарового альдегида, ЧАСов и изопропилового спирта	Ежедневно	1% (расход 1 л раствора на 4 м ²)	30 мин	Спецодежда Очки, респиратор Перчатки
6	Газация (горячий или холодный туман)	AgriGerm 1510	Дезинфектант широкого спектра действия на основе глутарового альдегида, ЧАСов и изопропилового спирта	После каждого тура (в отсутствие животных)	1,25 – 1,8мл (расход в мл на 1 м ³)	6 часов	Спецодежда Очки, респиратор Перчатки
7	Дезинфекция транспорта	AgriGerm 1510 (не требует смывания)	Дезинфектант широкого спектра действия на основе глутарового альдегида, ЧАСов и изопропилового спирта	Каждая въезжающая и выезжающая машина	1% (расход 1 л раствора на 4 м ²)	30 минут	Спецодежда Очки, респиратор Перчатки

ПОЛЫ, СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, КЛЕТКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, КОРМУШКИ И ПОИЛКИ

ПРОГРАММА ГИГИЕНЫ: СВИНАРНИК

СИСТЕМА ПОЕНИЯ



ПРИМЕНЕНИЕ	ПРОДУКТ	ОПИСАНИЕ	ЧАСТОТА	ДОЗИРОВКА	ЭКСПОЗИЦИЯ	БЕЗОПАСНОСТЬ
Удаление биопленки и минеральных отложений с внутренней поверхности труб и чашек	Meracip TopX 500	Очиститель неорганических отложений на основе пероксидных соединений (НУК, перекись водорода, стабилизаторы)	После каждой партии (в отсутствие животных)	1 – 2% (заполнение системы раствором)	4 - 6 часов	Спецодежда Очки Перчатки Сапоги
Промыть водой: тщательно промыть водой для удаления органических и минеральных загрязнений						
Дезинфекция труб системы поения	Meracip TopX 500	Дезинфектант широкого спектра на основе пероксидных соединений (НУК, перекись водорода, стабилизаторы) действия	После каждой партии (в отсутствие животных)	2% (заполнение системы раствором)	30 мин	Спецодежда Очки Перчатки Респиратор
Оставить раствор Meracip TopX 500 в системе, слить перед заполнением системы питьевой водой						

САНАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЕНИЯ

meratech



По вопросам приобретения и использования, обращайтесь:

www.agro-kem.ru ☎ + (81153) 9-07-77
info@agro-kem.ru + (81153) 9-17-70

ул. Дружбы, 9, г. Великие Луки,
Псковская область, Россия, 182115

meratech.ru